

総務

一般会計予算中、災害対策経費

〔質問〕自動ラップ式トイレには特殊な防臭フィルムが必要だが、セットで備蓄するのか。また、重量はどれくらいか。

〔答弁〕防臭フィルムも一緒に整備を予定している。重量は1台当たり12^キ程度を想定している。

〔質問〕どのような状況で使用することを想定しているのか。

〔答弁〕断水時や大雨時に水洗トイレを流せない状況を想定している。また、感染症対策にも活用できると考えている。

文教福祉

一般会計予算中、公立認定こども園整備事業

〔質問〕他の保育園等と比較すると、子ども一人当たりの建物の床面積が突出して広いが、広く造る理由は。

〔答弁〕延べ床面積2,000平方メートルの中には、保育の部分だけではなく、子育て支援拠点の部分が250平方メートルほど含まれる。また、幼児自身の興味や関心に応じた様々な活動が展開される屋内環境設備を文部科学省でも推進しており、廊下やウッドデッキを広く造り、保育室と

同予算中、天山地区共同斎場組合負担金

〔質問〕佐賀市民の、天山斎場利用件数の推移はどうなっているか。

〔答弁〕平成28年度は38件、平成29年度は29件、平成30年度は36件である。

〔質問〕将来的に天山斎場利用分を、市内の火葬場に集約する考えはないのか。

〔答弁〕市内の火葬場の能力は十分だが、現時点では集約は考えていない。しかし、将来的に負担金が大幅に増加する場合は、検討することになると思う。

同予算中、市立体育館空調整備事業


〔質問〕この事業は、令和2年に6,700万円、令和3年に約7,900万円と金額が示されたが、今回約1億3千万円で、なぜ以前の金額と違うのか。

〔答弁〕以前の金額は直接工事費のみ。今回は、それに経費を加算している。

〔質問〕室外機6台と室内機24台を設置予定だが、避難所として想定した場合に能力を上げる必要性はないのか。また、この台数は以前から変更はないか。

〔答弁〕温度設定は夏26度、冬22度で想定している。この温度に30分以内で到達する能力には、この台数が必要である。また、台数に変更していない。

〔意見〕以前提出された資料と比較できない資料が今回提出された。今後、適切な資料の作成を行うよう求める。



〔審査結果〕全ての議案について、可決または承認すべきものと決定。

常任委員会

廊下とウッドデッキを一体とした遊びの場として活用できるよう300平方メートルのウッドデッキを設けている。さらに、障がい児の受け入れ等で医務室の配置やバリアフリーの問題もあるため、ある程度、余裕があるスペースを設けたことで、2,000平方メートルとなった。



こども園の参考とした神埼市の施設を現地視察

〔質問〕この事業の予算が否決になった場合、工期への影響は。

〔答弁〕令和6年4月開園を目指し工期を作るが計画変更をせざるを得ない場合、構造上の問題、資材高騰等を加味すると1年延期する可能性は否定できない。今後、協議していく中で1、2カ月遅れた場合、5月や6月開園とはならず1年単位での開園遅れになると考える。

〔質問〕この事業で本庄幼稚園と成章保育所が統合されるが、この事業の予算が否決になった場合、市民への影響は。

〔答弁〕既に両園の保護者には令和6年4月の開園予定と説明している。特に成

章保育所については、公立認定こども園が開園した場合は移ってもらうように説明している。仮に令和6年4月以降に開園を延期した場合は、現在の成章保育所の1歳児と2歳児が公立認定こども園で卒園を迎えられなくなると考えられる。

〔審査結果〕第1号議案一般会計予算のうち、公立認定こども園整備事業の予算計上額を全額削る修正案が提出され、採決の結果、修正案を可決すべきものと決定。また、修正案を除く第1号議案およびその他の議案については、可決または承認すべきものと決定。

経済産業

一般会計予算中、親元就農支援
給付金

〔質問〕富士町と三瀬村を対象としているが、他の地域へ広げる予定はあるか。

〔答弁〕他市町で市全域を対象としている事例があるため、成果を見ながら検討したい。

〔意見〕事業の存在を知ることので就農するきっかけになり得るので、広報を丁寧に行ってほしい。

〔意見〕定住人口の増加につながることであり、他分野と連携して事業の効果が

大きくなるような方法を検討してほしい。

同予算中、トレーニングファーム整備推進事業費補助金

〔質問〕ハウレンソウ以外の品目にも取り組むべきと指摘していたが、現状は。

〔答弁〕最初に就農してから約2年が経過し、就農後の状況を精査している段階であり、他品

目にも取り組むかどうかは、今後検討したい。



トレーニングファーム研修用ハウス内のハウレンソウ

同予算中、中心市街地機能複合化推進事業費補助金

〔質問〕これまで、どのように広報を行ってきたのか。

〔答弁〕ホームページ、市報、SNS等を利用しており、今後も同様に行いたい。

〔質問〕遊休不動産を活用するのであれば、もっと積極的に広報すべきでは。

〔答弁〕金融機関等にも協力いただきながら、広報を行っている。

同予算中、DX推進支援モデル事業

〔質問〕市内事業者の現状を、どのように把握しているのか。

〔答弁〕具体的なデータはないが、担当部署や担当者を配置したという話を数多く聞いている。

〔質問〕アンケート調査等を行って現状を把握し、効果的な支援につなげるべきでは。

〔答弁〕DXについて、何から始めるべきか分からないという意見は多く、今回の事業でDX導入の先進事例をつくって広く紹介し、事業振興等を図りたい。

〔審査結果〕全ての議案について、可決すべきものと決定。

常任委員会

建設環境

都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の改正

〔質問〕土砂災害警戒区域等を市街地調整区域における開発行為等の除外区域に追加することだが、国の通知で防災対策や安全対策を講じることで対象区域から除外できるとあるが、運用基準はどのような手順でつくるのか。

〔答弁〕個別案件ごとに目的や安全性等を開発審査会に諮り検討する。事例を積み重ね、県や他市の取り扱いや国の技術的助言も併せて検討し基準を作成した

い。

〔質問〕同通知には、災害時の避難計画で避難場所に安全に避難できると認められる場合は対象区域から除外できるとあるが、これについては調査したのか。

〔答弁〕地域により道路事情や避難経路が異なるため、個別に判断したい。

〔質問〕改正内容について対象区域への説明が不十分である。しっかりと説明責任を果たしていただきたい。

〔答弁〕単位自治会も含めて対象地区の校区自治会と相談しながら、説明会を行うように対応してい



きたい。

一般会計予算中、嘉瀬地区多目的広場整備事業

〔質問〕面積が広過ぎるのではとの意見を踏まえ、どのような検討がされたのか。

〔答弁〕コミュニティスペースに加え災害ごみの一時置き場としての活用を考えた。

〔意見〕広場等の整備は市が主体的に全市域を対象として計画を立てるべきでは。

〔答弁〕地元の意見を伺い、地域の実情を把握し、計画的に考えたい。

水道事業会計予算中、給水スボットによる水道PR事業

〔質問〕ボトルに給水できる冷水機を市立図書館に設置することだが、PRの意味も含め市立体育館等の体育施設にも設置を検討してほしい。

〔答弁〕使用頻度を検証し、PR効果や利用の見込みがあれば、体育施設等への設置も検討したい。

〔審査結果〕全ての議案について、可決すべきものと決定。