

脊振共同塵芥処理組合

1. 施設名称 脊振広域クリーンセンター
2. 所在地 佐賀県神埼市脊振町鹿路3362番地1
3. 構成団体 吉野ヶ里町・神埼市・佐賀市（旧三瀬村・旧諸富町）
4. 共同処理の事務 塵芥処理施設の設置、管理及び経営並びに収集に関する事務

ごみ焼却処理施設

- 建設年度 平成6年度～平成8年度（3ヵ年継続事業）
- 敷地面積 40,000㎡（粗大ごみ施設・洪水調整池含む）
- 処理能力 74t/16H（37t/16h×2炉）
- 燃焼方式 準連続燃焼式（炉数：2炉）
- 焼却炉数 2炉
- 主要設備
 - ①受入供給設備 ピットアンドクレーン方式
 - ②燃焼設備 ストーカ方式
 - ③燃焼ガス冷却設備 水噴射冷却方式
 - ④排ガス処理設備 バグフィルタ・有害ガス除去設備（乾式）
- 建設事業費 3,264,136千円
 - 財源内訳 [国庫補助金 372,121千円]
 - [地方債 2,570,500千円]
 - [一般財源 321,515千円]

粗大ごみ処理施設

- 建設年度 平成6年度～平成8年度（3ヵ年継続事業）
- 処理能力 25 t/日
- 選別種類 鉄類・アルミ類・可燃物・不燃物の4種類
- 主要設備
 - ①受入供給設備 受入れホッパ方式
 - ②破碎設備 粗破碎機（二軸）・回転破碎機
- 建設事業費 1,116,108千円
 - 財源内訳 [国庫補助金 227,102千円]
 - [地方債 789,000千円]
 - [一般財源 100,006千円]

埋立処分地施設

- 建設年度 平成6年度～平成7年度（2ヵ年継続事業）
- 埋立施設面積 13,000㎡
- 埋立面積 11,000㎡

- 埋立容量 100,000 m³
- 埋立工法 セル工法
- 主要設備
 - ①流出防水設備 土 堰 堤
 - ②遮水設備 全面遮水シート工 (一部2重シート)
 - ③浸出水処理施設 処理能力 60 m³/日
 処理能力：生物処理＋凝集沈殿処理＋砂ろ過＋キレート吸着＋活性炭吸着
 ＋塩素滅菌 ※浸出水処理水はごみ焼却施設にて再利用
- 建設事業費 930,996千円
 - 財源内訳 [国庫補助金 166,231千円]
 - [地 方 債 651,800千円]
 - [一 般 財 源 112,965千円]

- ◎施設全体建設事業費 5,311,240千円
 - 財源内訳 [国庫補助金 765,454千円]
 - [地 方 債 4,011,300千円]
 - [一 般 財 源 534,486千円]

◎灰溶融施設概要

- 建設年度 平成18年度事業 (繰越事業)
- 工 期 平成18年12月4日～平成19年12月20日
- 施設名称 脊振広域クリーンセンター灰溶融施設
 - (1) 処理能力 12.6 t / 16 h (6.3 t / 16 h × 2 炉)
 - (2) 溶融方式 焼却炉直結溶融方式
 - (3) 主要設備
 - ①灰溶融炉
 - ②酸素供給設備 (V S A酸素製造装置)
 - ③燃料供給設備 (L P G供給設備)
 - ④スラグ搬出設備
 - ⑤溶融飛灰搬出設備
 - (4) 建設事業費 973,665千円
 - (内 訳) 工 事 費 962,850千円
 - 事 務 費 10,815千円
 - (5) 財源内訳 [国庫交付金 307,239千円]
 - [地 方 債 591,900千円]
 - [一 般 財 源 74,526千円]

○ごみ収集、運搬及び処理手数料

区	分	色	容 量	手数料の額(1袋)
可燃物指定袋	燃えるごみ用(中)	袋：透明 文字：緑	30ℓ	30円
	燃えるごみ用(極小)		15ℓ	15円
資源ごみ指定袋	ト レ イ 用	袋：紫 文字：黒	40ℓ	20円
	ペ ッ ト ボ ト ル 用	袋：緑 文字：黒	40ℓ	20円
	空 缶 ・ 空 ビ ン 用	袋：ピンク 文字：赤	30ℓ	30円
不燃物指定袋	燃えないごみ用	袋：黄色 文字：赤	30ℓ	30円
指定ステッカー	粗 大 ご み 用		品目につき	500円

○一般廃棄物の処理手数料

区	分	手 数 料
一般家庭持込みごみ		10kgあたり 75円 (重量に10kg未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た重量とし、その重量が0kgとなる場合は無料とする。)
事業所関係持込みごみ		10kg あたり 150円 (重量に10kg未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た重量とし、その重量が0kgとなる場合は無料とする。)
犬・猫等の死体の処分		1体あたり 400円

ごみ処理フローシート (平成21年度実績)

[単位：t]

